

MAGNUM KOMPAX

ITALPRESSE



Linee automatiche di pressatura multivano per la produzione di porte



Linhos automáticas multi-vãos de prensagem para produção de portas

Italpresse S.p.A.
Hydraulic presses

"MAGNUM - KOMPAX"

Linee automatiche di pressatura multivano per la produzione di porte


Grazie alla lunga esperienza negli impianti di pressatura, Italpresse è oggi in grado di offrire soluzioni complete per la produzione di porte delle diverse tipologie (porte per interni lisce o modanate, antifumo, ignifughe, blindate) in combinazione con diverse tipologie di anime (nido d'ape in cartone o altri materiali, pannello pieno, pannello forato, pannelli schiumati, supporti strutturati, etc...).

La nostra gamma di linee di pressatura per porte copre tutti i livelli di produttività e flessibilità. Alla semplice linea con spazzole, incollatrice, compositrice manuale, tavola elevatrice, introduzione automatica in pressa, pressa, scarico automatico, si possono aggiungere: alimentatore automatico in continuo, compositrice automatica, stazione di assemblaggio del telaio, dispositivi di raffreddamento dopo la pressa e manipolatori automatici per accatastamento.


Linhões automáticas multi-vãos de prensagem para produção de portas

Devido à longa experiência em linhas de prensagem, a Italpresse é agora capaz de oferecer soluções completas para a produção de diferentes tipos de portas (portas de interior lisas ou moldadas, resistentes a fogo, retardadores de chamas, blindadas) em combinação com diferentes tipos de cores (favos combinado em cartão ou outros materiais, painel sólido, painéis perfurados, painéis de espuma, suportes estruturados, etc..)

A nossa gama de linhas de prensagem para portas, cobre todos os níveis de produtividade e flexibilidade. A linha simples com escovas, encoladoras, mesa de composição manual, mesa elevatória, introdução automática na prensa, prensa, descarga automática. Pode acrescentar: alimentador automático em continuo, composição automática, estação de montagem do montante, sistema de arrefecimento após prensagem e sistema de empilhamento automático.



M
A
G
N
U
M




● Linea automatica di pressatura multivano per la produzione di porte mod.MAGNUM/6

● Linha automática multi-vãos de prensagem para produção de portas mod.MAGNUM/6

La linea di pressatura multivano mod. Magnum prevede l' introduzione simultanea in pressa di più porte tramite un caricatore automatico multilivello. Sono disponibili diverse dimensioni, pressioni specifiche e numero di vani, in base alle diverse esigenze e richieste di produttività. Il modello Magnum può essere configurato come singola presa multivano o come due presse multivano indipendenti sovrapposte, servite da un unico caricatore. Questa seconda soluzione si rende necessaria quando, per esigenze di elevata capacità produttiva, è necessario un numero elevato di vani. In questo caso è molto vantaggioso ridurre l' intervallo di tempo tra la fine della composizione e l' inizio della pressata della porta, suddividendo il numero totale dei vani in due scocche completamente indipendenti.


● A linha de prensagem de diversos vãos modelo Magnum, permite a introdução simultânea na prensa de mais portas através de um auto-carregador multi-nível. Existem diferentes tamanhos, pressões específicas e número de vãos, de acordo com as diferentes necessidades e exigências de produtividade. A Magnum pode ser configurada como uma simples prensa multi-vão ou com duas prensas independentes sobrepostas, alimentadas por um único carregador. A segunda solução é usada para grande capacidade de produção, sendo necessário um grande número de vãos. Neste caso é muito vantajoso reduzir o intervalo de tempo entre o fim da composição e o início da prensagem da porta, dividindo o número total de compartimentos em duas secções completamente independentes.



🇮🇹 Linea automatica di pressatura multivano per la produzione di porte mod.MAGNUM/4+4

🇧🇷 Linha automática multi-vãos de prensagem para produção de portas mod.MAGNUM/4+4

MAGNUM




KOMPAX



Linea automatica di pressatura multivano per la produzione di porte mod.KOMPAX/10

Linha automática multi-vãos de prensagem para produção de portas mod.KOMPAX/10



La principale caratteristica che distingue la linea di pressatura Kompax è la possibilità di mantenere sotto pressione costante tutti i vani della presa mentre soltanto uno dei vani viene aperto, scaricato e caricato con la successiva porta da pressare. Grazie a ciò è possibile impiegare colle con tempi aperti corti e di conseguenza i cicli di pressatura sono molto rapidi anche con temperature molto basse.

Tutto ciò si traduce in una produttività assai elevata con la garanzia di un incollaggio ottimale.

I piani in acciaio massiccio forato nel pieno, autoportanti, garantiscono una resistenza meccanica, una planarità ed una precisione nella distribuzione della temperatura superiore a qualsiasi altro tipo di piano assemblato. L'elevata inerzia termica consente inoltre di mantenere temperature costanti attraverso tutto il ciclo, senza calo di temperatura alla fine di ogni pressata.

A principal característica que distingue a linha de prensagem Kompax é a possibilidade de manter numa pressão constante, todos os vãos da prensa, enquanto apenas um dos vãos está aberto, descarregando e carregando a porta seguinte para ser prensada. Devido a isto, é possível usar colas com tempos de abertura curtos e consequentemente os ciclos de prensagem são muito rápidos, mesmo com temperaturas muito baixas.

Todos estes resultados, num grande nível de produtividade com a garantia de uma ótimo encolado.

Os pratos de aço sólido perfurados, auto-sustentáveis, garantem uma força mecânica, uma planaridade e precisão na distribuição da temperatura maior do que qualquer outro tipo de pratos compostos. A alta inércia térmica permite manter temperaturas constantes ao longo do ciclo, sem quedas da temperatura no final de cada prensagem.

K
O
M
P
A
X

Vantaggi della linea Kompax

1 Ogni vano viene caricato e scaricato mentre gli altri restano sotto pressione costante. Ciò consente l'impiego di colle con tempi aperti corti e temperature di lavoro dei piani pressa molto basse. Ciò si traduce in un incollaggio ottimale ed una elevata produttività.

2 Piani in acciaio massiccio forato dal pieno senza saldature: maggiore resistenza meccanica, maggiore planarità, maggiore precisione nella distribuzione della temperatura grazie alla sezione circolare costante senza strozzature, elevata efficienza termica anche a basse temperature sia con acqua che con olio diatermico, niente cali di temperatura grazie alla maggiore inerzia termica rispetto ad un piano assemblato.


3 Bilanciatori automatici del peso dei piani riscaldanti: questo dispositivo consente di lavorare a pressioni specifiche minime, evitando così lo schiacciamento di porte con anime alleggerite.

4 Una sola porta per ogni vano. Ciò elimina ogni inconveniente dovuto a tolleranze di spessore tra le diverse porte caricate in pressa.

5 Ingombri minimi dell'impianto

6 Altezza di lavoro costante

7 Controllo della intera linea tramite PLC ed HMI (Human Machine Interface) a touch screen da un unico púlpito più comandi parziali remotati in diverse posizioni della linea



Vantagens da linha Kompax

1 Cada v o  o carregado e descarregado, enquanto os outros permanecem em press o constante. Isto permite o uso de colas com tempos de abertura curtos e temperaturas de trabalho dos pratos de prensagem muito baixas. Isto traduz-se num alto padr o de ades o e uma produtividade elevada.

2 Pratos de a o s olido perfurados sem solda: maior resist ncia mec nica, maior planaridade, distribui o mais precisa da temperatura, dado que a sec o circular n o produz estrangulamentos, efici ncia t rmica elevada, mesmo a baixas temperaturas ou com aqua ou \'leo t rmico, n o existe queda da temperatura devido a maior in rcia t rmica em rela o a um prato composto.

3 Compensadores autom ticos do peso dos pratos aquecedores: este dispositivo permite o funcionamento a pressões m nimas estabelecidas, evitando assim o esmagamento das portas com enchimento leve.

4 S o uma porta em cada v o. Isto evita qualquer inconveniente devido a tolerâncias de espessura entre as v rias portas carregadas na prensa.


5 Dimensões m nimas de instala o

6 Altura de trabalho constante

7 Control da linha toda atrav s de PLC e HMI (Human Machine Interface) com tela sens vel ao toque de um p lpito com comandos a dist ncia parciais em diferentes posi es da linha



**CONTROLLI, ELETTRONICA ED IMPIANTO ELETTRICO:
INTEGRAZIONE TOTALE, MASSIMA AFFIDABILITA' E
PERFORMANCE**

L'architettura basata su PLC, HMI (Human Machine Interface) e Drives, realizzata in partnership con aziende leader mondiali nei controlli e componenti elettrici consente un'integrazione totale del progetto di automazione. L'implementazione di un sistema elettronico integrato permette elevate prestazioni del controllo e minimizza i problemi di interfacciamento e compatibilità consentendo un facile approvvigionamento di ricambi in tutto il mondo nel tempo. Anche i componenti elettrici come motori ed azionamenti sono forniti da aziende di riferimento , si ottiene così l'ottimizzazione dei compiti di motion raggiungendo performance dinamiche di altissimo livello.



**CONTROLES, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTO ELÉTRICO:
INTEGRAÇÃO TOTAL, MÁXIMA CONFIABILIDADE E
PERFORMANCE**

A arquitetura baseada em PLC, HMI (Human Machine Interface) e Drives, criado em parceria com empresas líderes mundiais nos controles e componentes elétricos permite uma integração total do projeto de automação. A implementação de um sistema eletrônico integrado permite o controle de alto desempenho e minimiza os problemas de interface e compatibilidade permitindo a fácil aquisição de peças de reposição em todo o mundo no tempo. Mesmo os componentes elétricos, como motores e acionamentos são fornecidos por empresas de referência, você tem tarefas para otimização de movimento atingindo desempenho dinâmico do mais alto nível.



TELEASSISTENZA
E' disponibile il servizio di teleassistenza remota per diagnostica ed ottimizzazione dei processi con connessione bidirezionale via WEB fra Italpresse ed il vostro impianto in qualsiasi parte del mondo.

TELESERVICE
É disponível o serviço de teleassistência a distância para diagnóstico e otimização dos processos com conexão bidirecional via WEB entre Italpresse e sua instalação em qualquer lugar do mundo.

Italpresse S.p.A.

Un esteso programma di Produzione

La costante attenzione al progresso tecnologico nel settore del legno, ha consentito ad **ITALPRESSE S.p.A.** di estendere nel tempo la gamma della sua produzione, tale da renderla oggi fra le più significative e complete presenti sul mercato internazionale. La sua produzione comprende: • Presse monovano e multivano con caricamenti manuali ed automatici per la produzione di porte, pannelli di compensato, pannelli rivestiti con tranciati, laminati plastici decorativi e carte • Presse per stampaggio • Presse a membrana • Presse per curvare • Strettoi per corpi di mobili, infissi, listellari • Spalmatrici • Dosatori mescolatori per colle • Incollatrici, giuntatrici • Taglierine per impiallacciatura • Impianti automatici per listellare • Strettoi e impianti per lamellare • Impianti completi di pressatura in genere, completamente automatizzati.

A constante atenção ao progresso tecnológico no sector da madeira, permitiu a **ITALPRESSE SpA** para estender no tempo a gama de sua produção, a fim de torná-lo hoje entre os mais significativos e completos no mercado internacional. Sua produção inclui: • Prensa com um vão e multivão com carregamento manual ou automático para a produção de portas, painéis compensados, painéis cobertos com folha de madeira, laminados plásticos decorativos e papéis • Prensa de estampado • Prensa de membrana • Prensa para dobrar • Prensa para corpos de móveis, janelas, painéis • Máquinas de cola • Doseadores misturadores para adesivos • Máquinas de cola e de cozer folhas • Tesouras de folhas de madeira • Equipamentos automáticos para painéis • Gastalhos e equipamentos de panel • Instalações completas de prensagem em geral, totalmente automatizadas.



I dati e le immagini riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono essere modificati senza preavviso.
Os dados e as imagens contidas neste catálogo são apenas para orientação e podem ser alteradas sem aviso prévio.

ITALPRESSE

Italpresse S.p.A. 24060 BAGNATICA (BG) - ITALIA
Via delle Groane, 15 Tel.: +39 035 666341 - Fax: +39 035 6663400
E-Mail: sales@italpresse.com - Web: www.italpresse.com



Italpresse USA, inc. 26520 Mallard Way, Punta Gorda, Florida 33950
Ph. (941) 639-2100 - Fax: (941) 639-1663
E-Mail: sales@italpresseusa.net - Internet: www.italpresseusa.net